

รายงานการประชุมสภาอบต.ชะอวด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

ประจำปี ๒๕๖๖

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ของ



องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานการประชุมสภา อบต.ชะอวด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
(สวนสมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ)

ผู้ที่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประไพ คงทอง	ประธานสภาอบต.	ประไพ คงทอง	
๒	นายโสพล สงสว่าง	รองประธานสภาอบต.	โสพล สงสว่าง	
๓	นายเชษฐ์ จันทอนันต์	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔	เชษฐ์ จันทอนันต์	
๔	นายไพรินทร์ รอดมา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕	ไพรินทร์ รอดมา	
๕	นายพร บุญรัตน์	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖	พร บุญรัตน์	
๖	นายสมมาส จัยปลอด	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑	สมมาส จัยปลอด	
๗	นายวิวัฒน์นา สุตทองคง	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗	วิวัฒน์นา สุตทองคง	
๘	นายประภาส แนนไส	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๐	ประภาส แนนไส	
๙	นายสามารถ ยังชู	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕	สามารถ ยังชู	
๑๐	นายสุทธิรักษ์ ทองพลัด	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓	สุทธิรักษ์ ทองพลัด	
๑๑	นางอจจรา จันทรมุณี	เลขานุการสภา	อจจรา จันทรมุณี	

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญฤทธิ์ แคล้วแก้ว	นายก อบต.	บุญฤทธิ์ แคล้วแก้ว	
๒	นายวิเชียร สงเสน	รองนายกอบต.	วิเชียร สงเสน	
๓	นายโชคดี แพรกทอง	รองนายกอบต.	โชคดี แพรกทอง	
๔	นายวุฒิชัย สุขขนาน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	วุฒิชัย สุขขนาน	
๕	นายประยูร ธรรมศิริ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖	ประยูร ธรรมศิริ	
๖	นายวีรวัฒน์ เล็กสมสันต์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	วีรวัฒน์ เล็กสมสันต์	
๗	นายจรัส นิลทะรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด	จรัส นิลทะรัตน์	
๘	นายวิสุทธิ เกื้อสังข์	รองปลัดอบต.	วิสุทธิ เกื้อสังข์	
๙	นายสุพจน์ สายฟอง	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุพจน์ สายฟอง	
๑๐	นายยุพิน ฉิมพลี	ผู้อำนวยการกองคลัง	ยุพิน ฉิมพลี	

เปิดประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายจรัส นิลทะรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางอัจฉรา จันทรมณี
เลขานุการสภาฯ

- เมื่อถึงเวลาประชุมที่ประชุมพร้อมสมาชิกสภาอบต. ครบองค์ประชุม
- เชิญประธานสภาอบต. จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายประไพ คงทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

นายประไพ คงทอง
ประธานสภาฯ

- เมื่อท่านสมาชิกสภาอบต.ชะอวด มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.ชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒

นายประไพ คงทอง
ประธานสภาฯ

นายสมมาส จุ้ยปลอด
ส.อบต. ม.๑

รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ชะอวด
(สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ขอเชิญประธานตรวจรายงานการประชุม ครี

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาอบต. ทุกท่าน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

นายสมมาส จุ้ยปลอด ประธานกรรมการ

นายสุทธิรักษ์ ทองพลัด กรรมการ

นายสามารถ ยังชู กรรมการและเลขานุการ

ได้ทำการประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวดำเนินการไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ดังนั้น จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวดสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มาเพื่อสภาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายประไพ คงทอง
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
- เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาร
รับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบล ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

นายประไพ คงทอง
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ

นายบุญฤทธิ์ แคล้วแก้ว
นายก อบต.

เรียนประธานสภาอบต. ชะอวด สมาชิกสภาอบต. ชะอวด ทุกท่าน
กระผม นายบุญฤทธิ์ แคล้วแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

ตามที่กระผมได้เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด บรรจุ
วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่
และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น
โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐(๓)
ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งบ่
อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน มาตรา ๗๑ วรรคแรก องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการ
นี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้
กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

วรรคสอง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จะเสนอได้แก่แต่
คณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบใน
การเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออก

ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้

(๓) กำหนดวิธีการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตาม สภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ

จึงเสนอญัตติมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวดให้ความเห็นชอบต่อไป ดังรายละเอียด ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ที่นำเสนอให้กับทุกท่านแล้ว.

สำหรับรายละเอียด กระผมขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงครับ

ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบครับ

นายประไพ คงทอง

ประธานสภาฯ

นางอัจฉรา จันทร์มณี

เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาอบต. ชะอวด สมาชิกสภาอบต. ชะอวด ทุกท่าน

ดิฉันนางอัจฉรา จันทร์มณี เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมายเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม

๓. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ ข้อบังคับของทางราชการ

มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ กฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มี อำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนด โทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมี กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อ บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันตั้งแต่วันที่นายอำเภอ ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลนั้นใหม่ หากนายอำเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอำเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลนั้น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลคืนจากนายอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นอันตกไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ ผู้ที่ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวกัน การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ผู้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งพระราชบัญญัติงบประมาณนั้น

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาผู้ร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่

ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจจะลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเร็วที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายประไพ คงทอง
ประธานสภาฯ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ที่มีใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สามารถที่จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้โดยในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวดได้แถลงให้ที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ขอเชิญยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายบุญฤทธิ์ แคล้วแก้ว
นายก อบต.

เรียนประธานสภาอบต. ชะอวด สมาชิกสภาอบต. ชะอวด ทุกท่าน
กระผมนายบุญฤทธิ์ แคล้วแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
ขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. สามวาระรวดเดียว โดยในการพิจารณา
วาระที่สองให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวดเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภาและให้ประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายประไพ คงทอง
ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว โดยในการพิจารณา
วาระที่สองให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภาและให้ประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว โดยในการพิจารณาวาระที่สองให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาและ

เริ่มประชุมเวลา

นายประไพ คงทอง
ประธานสภาฯ

นายจรัส นิลทะรัตน
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ให้ประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีคะแนนเสียง

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

พักประชุม ๑๐ นาที

๑๐.๒๐ น

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองขึ้นแปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ซึ่งจะปรึกษาเรียงลำดับ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดได้อ่านร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ให้คณะกรรมการสภาฯ ได้พิจารณาในวาระที่สองนี้ด้วย

เรียนประธานสภาอบต. ชะอวด สมาชิกสภาอบต. ชะอวด ทุกท่าน
กระผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ของ อบต.ชะอวด ซึ่งก่อนจะนำเสนอสภา อบต. ในวันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ตามคำสั่งที่ ๑๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะทำงานชุดนี้ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ และนำร่างข้อบัญญัติฯ รับฟังความคิดเห็นโดยปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และประกาศในเว็บไซต์ ของ อบต.ชะอวด ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งปรากฏว่าประชาชนไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงนำร่างข้อบัญญัติฯ ที่ผ่านความคิดเห็นของประชาชน เสนอนายก อบต. ซึ่งนายก อบต. ให้ความเห็นชอบจึงนำเสนอต่อสภา อบต.ชะอวด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีรายละเอียดเพื่อให้สภา อบต.พิจารณาดังนี้
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวดเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด และนายอำเภอชะอวด จึงออกข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวดแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตรา

ไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้านค้า คลังสินค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การอาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่าย โดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบวงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตามผนวก ๑ ท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือ การกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวดกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลชะอวดรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ข้อกำหนดวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

บ่อดักไขมัน สามารถติดตั้งได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. ถังดักไขมันสำเร็จรูป
๔. ถังดักไขมันอย่างง่าย

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากห้องครัว โรงอาหาร ศูนย์อาหาร ตลาด และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างหรือติดตั้ง

วิธีการก่อสร้าง ติดตั้ง บ่อดักไขมัน

๑.บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด
- ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร
- ๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)
 - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ -๐.๔๐ เมตร
 - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕ -๐.๔๐ เมตร
 - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ -๐.๔๕ เมตร
- ๑.๑.๕ ท่อ PVC ท่อเข้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๕ มิลลิเมตร หรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

- ๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทราย

หยาบกันหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียวให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔-๘ นิ้ว ยาว ๓ เมตร ถึง ๖ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่นความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐x๒๐ เซนติเมตร

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อนหัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่วงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนทองตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ขนาดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC โดยให้ต่อท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกมาอยู่ในน้ำเพื่อไม่มีการระบายจากตัวบ่อดักไขมันดี

๒. บ่อดักไขมันสร้างในที่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร

๒.๑.๔ ท่อ PVC ท่อเข้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗๕ มิลลิเมตร หรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือที่ใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินกันหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียวให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ (ขนาดเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้น

อัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน

๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓-๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อท่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ได้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๓. ถังดักไขมันสำเร็จรูป

ถังดักไขมันสำเร็จรูปมักจะทำมาจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสหรือวัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ ซึ่งแข็งแรงตัวถังมีทั้งแบบที่สามารถติดตั้งโดยการฝังใต้ดินหรือวางบนพื้น มีให้เลือกหลายขนาดผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม โดยปกติถังจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือส่วนที่เป็นตะแกรงดักเศษอาหารและส่วนแยกไขมันทั้งนี้จะมีจำหน่ายตามร้านขายสุขภัณฑ์ ร้านโฮมสุขภัณฑ์ทั่วไป สามารถแยกเป็น

๑. ถังดักไขมันใต้ซิงค์ ถูกออกแบบให้วางไว้ใต้ซิงค์ เพื่อรับน้ำทิ้งได้อย่างล้างจาน ซึ่งมีขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก มีขนาดตั้งแต่ ๒๐ - ๑๒๐ ลิตร เหมาะสำหรับบ้านเรือนและร้านอาหารขนาดเล็ก

๒. ถังดักไขมันฝังดินหรือบางท่านเรียกว่าถังดักไขมันใต้ดิน มีตั้งแต่ขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๓๐ - ๑๒๐ ลิตร และขนาดใหญ่ตั้งแต่ ๖๐๐-๖,๐๐๐ ลิตร ถังขนาดใหญ่จะเหมาะกับกิจกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีไขมันเข้ามาเกี่ยวข้องหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีโรงอาหารขนาดใหญ่

๔. ถังดักไขมันอย่างง่าย โดยมีขั้นตอนดังนี้

๔.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๔.๑.๑ ถังน้ำพลาสติกขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ๑ ใบ

๔.๑.๒ ขื่อต่อเกลียวนอก ๑.๕ นิ้ว ๒ ท่อน

๔.๑.๓ ขื่อต่อเกลียวใน ๑.๕ นิ้ว ๒ ท่อน

๔.๑.๔ ข้องอ ๙๐ องศา ๑.๕ นิ้ว ๑ ท่อน

๔.๑.๕ ท่อ PVC ๑.๕ นิ้ว ยาว ๘ ซม. ๔ ท่อน

๔.๑.๖ ตะกร้ากรองเศษอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒๐ ซม. ๑ ใบ

๔.๑.๗ พลาสติกพีวีเอจอร์บอร์ด ๒๙*๓๘ ซม. ๑ แผ่น

๔.๑.๘ ซิลิโคนพร้อมหลอดฉีด ๑ อัน

๔.๑.๙ สายยางขนาด ๑.๕ นิ้ว ๑ ท่อน

๔.๑.๑๐ ห่วงรัดสายยางขนาด ๑.๕ นิ้ว ๒ อัน

* วัสดุอุปกรณ์และวิธีการในการก่อสร้าง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๔.๒ วิธีการก่อสร้าง

๔.๒.๑ เจาะช่องทางน้ำเข้า และทางน้ำออกที่ถ้ง ให้ได้ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ PVC โดยช่องทางน้ำออก ต้องต่ำกว่าฝั่งทางน้ำเข้าประมาณ ๕ เซนติเมตร

๔.๒.๒ ตัดท่อ PVC ให้ได้ขนาดที่ต้องการ พร้อมขัดขอบให้เรียบด้วยกระดาษทราย

๔.๒.๓ นำข้อต่อเกลียวนอกประกอบเข้ากับข้อต่อเกลียวในที่ช่องทางน้ำเข้า และทางน้ำออกของถ้งดักไขมัน โดยข้อต่อเกลียวในอยู่ด้านในถ้ง จากนั้นนำข้อต่อมาต่อเข้ากับข้อต่อเกลียวในทั้งทางน้ำเข้า และทางน้ำออกโดยใช้ท่อสั้นที่ตัดไว้ เป็นตัวต่อ

๔.๒.๔ ใช้ท่อขนาด ๑๐ เซนติเมตรที่เตรียมไว้ต่อเข้ากับข้อต่อด้านในทั้งสองฝั่ง

๔.๒.๕ นำตะกร้าดักเศษอาหารมาติดตั้งที่ทางน้ำเข้า

๔.๒.๖ ตัดแผ่นพีวีเอจอร์บอร์ด ให้ได้ขนาดที่พอดีกับช่องสำหรับแยกไขมัน

โดยใช้ สันรูดทำช่องเสียบเมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการ ให้ติดสันรูดยึดกับกล่องโดยใช้กาว ซิลิโคลนกันน้ำ เมื่อติดตั้งทุกอย่างครบถ้วนจะได้ถ้งดักไขมันที่พร้อมนำไปติดตั้ง และใช้งาน

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน เพื่อให้สามารถเก็บซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกออกไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมันมี ๔ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงค์ของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่นภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานที่กักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๓. ถังดักไขมันสำเร็จรูป สามารถติดตั้งโดยการฝังไว้ใต้ดินหรือวางบนพื้น มีให้เลือกหลายขนาดสามารถเลือกได้ตามปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมมีทั้งแบบสำหรับบ้านเรือนและร้านอาหารขนาดเล็กและแบบขนาดใหญ่ สำหรับกิจการขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีไขมันเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือกิจการอื่นใดที่มีโรงอาหารขนาดใหญ่

๔. ถังดักไขมันอย่างง่าย เป็นการใช่วัสดุที่สามารถหาได้โดยทั่วไปและมีต้นทุนต่ำ มาดัดแปลงและมีประสิทธิภาพในการดักไขมันเช่นกัน เหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก

การใช้งานและดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักเศษอาหารและขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นไถเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ

เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๖. ดักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

และมีตัวอย่าง รูปภาพ บ่อดักไขมันทั้งสี่รูปแบบประกอบการพิจารณาด้วย ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด

สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือขอแปรญัตติ ขอเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน

กระผมนายวิสุทธิ เกื้อสังข์ รองปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับ

ขอเชิญรองปลัดชี้แจงเพิ่มเติมครับ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน

กระผมนายวิสุทธิ เกื้อสังข์ รองปลัด อบต. การที่อบต. ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. นี้เป็นการบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ หากมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จะต้องมีการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารด้วย สำหรับอาคารปลูกสร้างเดิม อบต. จะขอความร่วมมือโดยเฉพาะอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำทั้งนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขคุณภาพน้ำเสียภายในตำบล และบางกรณีก็มีข้อยกเว้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจในการพิจารณาข้อยกเว้น การปฏิบัติตามระเบียบนี้ โดยพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อ ๑๓ โดยเรียบร้อยแล้ว

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน

กระผมนายสมมาส จ้อยปลอด ส.อบต.ม.๑ เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. และกระผมขอให้เจ้าหน้าที่ของอบต. ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านด้วย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังกล่าวได้ถูกต้อง

สมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปรายหรือแปรญัตติหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ตามที่สภาอบต. ชะวอด พิจารณาแล้วในวาระที่ ๒ ขอเชิญยกมือครับ

เห็นชอบ ๙ เสียง

นายประไพ คงทอง

ประธานสภา

นายวิสุทธิ เกื้อสังข์

รองปลัด อบต.

นายประไพ คงทอง

ประธานสภา

นายวิสุทธิ เกื้อสังข์

รองปลัด อบต.

นายสมมาส จ้อยปลอด

ส.อบต.ม.๑

นายประไพ คงทอง

ประธานสภา

มติที่ประชุม

	ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ
นายประไพ คงทอง ประธานสภาฯ	ต่อไปเป็นการลงมติรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ในวาระนี้เป็นชั้นลงมติไม่มีการอภิปรายสมาชิกสภาอบต. ท่านใดมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.... ขอเชิญยกมือครับ
<u>มติที่ประชุม</u>	เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่องอื่นๆ
นายประไพ คงทอง ประธานสภาฯ	ท่านใดมีเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นจะต้องนำเสนอในที่ประชุมสภา อบต. ขอเชิญครับ
นายบุญฤทธิ์ แคล้วแก้ว นายก อบต.	เรียนประธานสภาอบต. ชะวอด สมาชิกสภาอบต. ชะวอด ทุกท่าน กระผมนายบุญฤทธิ์ แคล้วแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะวอด ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ทราบว่าขณะนี้ได้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาชะวอดประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะของหมู่ที่ ๓,๕,๘,๙ เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายและพิจารณาบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๗ ต่อไป
นายไพรินทร์ รอดมา ส.อบต.ม.๙	เรียนประธานสภาอบต. ชะวอด สมาชิกสภาอบต. ชะวอด ทุกท่าน กระผมนายไพรินทร์ รอดมา ส.อบต. ม.๙ กระผมขอให้ช่วยเร่งจัดทำคูระบาย น้ำหน้าโรงเรียนชะวอดวิทยาคารให้เรียบร้อยโดยเร็ว ใกล้ฤดูฝนแล้วจะทำให้ น้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว
นายสมมาส จัยปลอด ส.อบต.ม.๑	เรียนประธานสภาอบต. ชะวอด สมาชิกสภาอบต. ชะวอด ทุกท่าน กระผมนายสมมาส จัยปลอด ส.อบต.ม.๑ กระผมขอให้ฝ่ายบริหารและกองช่าง ดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆดังนี้ ๑. แก้ไขฝาท่อระบายน้ำซอยบำรุงเศรษฐกิจ บริเวณหน้าร้านข้าวขาหมูน้องอ้อ ฝาท่อพังและชำรุด ๒. ถนนสายวังโก - เขตเทศบาล ยังไม่มีคูระบายน้ำดินจากคร่าวเรือนไหลลงถนน ขอให้อบต. เอรารถไปทำความสะอาดให้ด้วย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ๓. ขอให้ดำเนินการขุดลอกวัชพืช,ทราย คูระบายน้ำ ถนนสายชะวอด-ทุ่งโป๊ะ จากซอยธานีรัตน์ถึงหน้าธนาคาร ธกส. ๔. กระผมขอเสนอให้กองช่างจัดซื้อถ่อวัดระดับ เพื่อนำมาคำนวณใช้วัดระดับสูง ต่ำของพื้นที่ โดยเฉพาะทางระบายน้ำ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายสุทธิรักษ์ ทองพลัด ส.อบต.ม.๓	เรียนประธานสภาอบต. ชะวอด สมาชิกสภาอบต. ชะวอด ทุกท่าน กระผมนายสุทธิรักษ์ ทองพลัด ส.อบต.ม.๓ กระผมขอหารือกรณีประปา บ้านบางคลุ้ง ซึ่งขณะนี้ ได้เปลี่ยนมาใช้น้ำคลองทำให้มีอาคาร ที่ไม่ได้ใช้แล้ว จะขอรื้ออาคารเก่า และขอขุดเจาะบ่อดาลบริเวณดังกล่าวได้หรือไม่
นายประไพ คงทอง ประธานสภาฯ	กระผมขอให้นายกอบต. ชี้แจงปัญหาต่างๆ ให้สมาชิกสภา อบต. รับทราบ ครับ

นายบุญฤทธิ์ แคล้วแก้ว
นายก อบต.

เรียนประธานสภาอบต. ชะอวด สมาชิกสภาอบต. ชะอวด ทุกท่าน
กระผมนายบุญฤทธิ์ แคล้วแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
ขอชี้แจงปัญหาต่างๆ ที่สมาชิกสอบถามและเรื่องที่จะแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.
รับทราบ ดังนี้ครับ

- กรณีงานก่อสร้างคูระบายน้ำหน้าโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ม.๙ มีการก่อสร้าง
ล่าช้า กระผมจะแจ้งกองช่างไปตรวจสอบ และจะเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

- กรณีของ ม.๑ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด กรณีดินจากคร้วเรือนไหลลงสู่ถนนจะแจ้ง
กองช่าง เข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคต่อไป สำหรับการขุดลอกคูระบายน้ำ
ซอยธานีรัตน์ถึงหน้าถกส. คูระบายน้ำดังกล่าวเป็นแบบฝาดปิด ทำให้มีวัชพืชและ
ทรายอยู่ในคูระบายน้ำทำให้การระบายน้ำไม่ดีเท่าที่ควร อบต. จะแก้ปัญหาโดย
การจ้างเหมาแมคโครขนาดเล็ก เข้าไปขุดลอกเพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก และกรณี
เสนอให้กองช่างจัดซื้อเครื่องปรับระดับ กระผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

- กรณีขอรื้ออาคารระบบประปาบ้านบางคลุ้ง ซึ่งเป็นประปาที่ก่อสร้างโดยงบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและงบนวัตกรรม หากขอรื้ออาคารจะมีขั้นตอน
หลายอย่าง แต่ถ้าท่านสมาชิกอบต.จะขุดเจาะบ่อบาดาลก็ขอให้ให้มีการอุทิศที่ดิน
เพิ่มจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคต่อไป

- การทำงานของฝ่ายบริหาร หากจัดทำแล้วมีปัญหาหรือประชาชนไม่พึงพอใจ
ให้สมาชิกอบต.หรือประชาชนแจ้งเพื่อฝ่ายบริหารจะได้ปรับปรุงและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาค

- กรณีเกิดสาธารณภัยให้แจ้งให้ อบต. รับทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาคได้
ทันท่วงที

- ขณะนี้กองช่างกำลังสำรวจและประมาณการเพื่อจัดจัดทำโครงการบรรจุ
เข้าข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขอเน้นย้ำว่าท่านสมาชิกจะเสนอโครงการ
ต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นหากท่านเห็นว่าโครงการที่จะเสนอไม่มีในแผนพัฒนา
และมีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ก็ขอให้รีบดำเนินเสนอโครงการเข้ามาเพราะอบต. จะปรับแผนพัฒนาอีกครั้งภายใน
เดือนมิถุนายนนี้

นางอัจฉรา จันทร์มณี
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน

ดิฉันนางอัจฉรา จันทร์มณี เลขานุการสภาฯ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิก อบต.รับทราบ
ช่วงเดือนที่ผ่านมา อบต.ชะอวด ได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน
๒,๒๐๐ โด๊ส และจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ทัวทั้งตำบลชะอวด
ปีละหนึ่งครั้งจัดซื้อใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ปีต่อไปขอความร่วมมือให้สมาชิก อบต.
สำรวจจำนวนสุนัขแมวด้วยเพื่อจะได้จัดซื้อให้เพียงพอกับจำนวนสุนัขและแมวที่มี
อยู่จริง

นายไพรินทร์ รอดมา
ส.อบต.ม.๙

เรียนประธานสภาอบต. ชะอวด สมาชิกสภาอบต. ชะอวด ทุกท่าน

กระผมนายไพรินทร์ รอดมา ส.อบต.ม.๙ กระผมขอแจ้งให้ทราบว่า การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของหมู่ ๙ ไม่ทั่วถึง ปีหน้ากระผมขอให้ฉีดวัคซีนในพื้นที่
หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ วันครับ

นายประไพ คงทอง
ประธานสภาฯ

ท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติม เชิญครับ

- เมื่อไม่มีสำหรับวันนี้ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบระเบียบวาระการประชุม ต้องขอขอบคุณทุกท่าน
ขอปิดการประชุมครับ ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

อัจฉรา จันทร์มณี

(นางอัจฉรา จันทร์มณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
