



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
เรื่อง การใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๘๕,๕๐๑.๘๑ บาท (-สิบล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยหนึ่งบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์-) ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองช่องแพ (ถนนสามแยกท่าสะท้อน-ไสชมพู) หมู่ที่ ๖ ตำบลชะอวดอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร (ช่วง ๖+๖+๖) ชนิดไม่มีทางเท้า รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ อบต.ชะอวด ตั้งไว้ ๒,๔๓๖,๖๕๕.- บาท

๒. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กคลองตาช่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ ม. ยาว ๘ เมตร ชนิด ๓ ช่อง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ อบต.ชะอวด ตั้งไว้ ๗๑๔,๐๐๐.- บาท

๓. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ถังเก็บน้ำทรงกลมเป็ญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม.)พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗ บ้านเนินไผ่เรีย ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาคชะอวด ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านช้างต่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาคชะอวด ตั้งไว้ ๑๖๔,๒๓๘.- บาท

๕. โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายลุงนี้ หมู่ที่ ๙ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาคชะอวด ตั้งไว้ ๓๖๐,๖๓๑.- บาท

๖. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยสุขเกษม หมู่ที่ ๕ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของอบต.ชะอวด ตั้งไว้ ๒๓๘,๐๐๐.- บาท

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านปลัดมนตรี – บ้านอาจารย์พรจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ อบต.ชะอวด ตั้งไว้ ๔๑๙,๗๐๐.- บาท

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายสมพงศ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๙๑ ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของอบต.ชะอวด ตั้งไว้ ๑๗๘,๒๐๐.- บาท

๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนลุงนี้ หมู่ที่ ๙ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของอบต.ชะอวด ตั้งไว้ ๒๗๓,๗๐๐.- บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านช่างต่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลชะอวด อำเภอลำชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ อบต.ชะอวด ตั้งไว้ ๒๒๖,๖๐๐.- บาท

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโคกแก้ว หมู่ที่ ๘ ตำบลชะอวด อำเภอลำชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ อบต.ชะอวด ตั้งไว้ ๑๑๒,๐๐๐.- บาท

๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนในบาง หมู่ที่ ๗ ตำบลชะอวด อำเภอลำชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ อบต.ชะอวด ตั้งไว้ ๔๗๖,๗๐๐.- บาท

๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนชมพู ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชะอวด อำเภอลำชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดความกว้างราง ๐.๕๐ เมตร ความลึกราง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร ฝาปิด คสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ อบต.ชะอวด ตั้งไว้ ๓๓๑,๕๐๐.- บาท

๑๔. โครงการยกระดับถนนสายทวดทอง – บางคลุ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลชะอวด อำเภอลำชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้วัสดุลูกรังยกระดับถนนผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลบ.ม.แล้วเกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย ใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือจำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ลบ.ม. แล้วเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ แห่ง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ อบต.ชะอวด ตั้งไว้ ๔๘๖,๓๐๐.- บาท

๑๕. โครงการยกระดับถนนสายบ้านนายเขย หมู่ที่ ๓ ตำบลชะอวด อำเภอลำชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้วัสดุลูกรังยกระดับถนนผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๕ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๖ ลบ.ม. แล้วเกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย ใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๕ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือจำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๒ ลบ.ม. แล้วเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง ตั้งไว้ ๓๑๑,๓๐๐.- บาท

๑๖. โครงการยกระดับถนนสายคอสะพานหูด่าน-ช่องแพ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะอวด อำเภอลำชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้วัสดุลูกรังยกระดับถนนผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม.แล้วเกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย ใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือจำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม.แล้วเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ อบต.ชะอวด ตั้งไว้ ๔๕๘,๒๐๐.- บาท

๑๗. โครงการยกระดับถนนสายบางจู – บ้านนางประเด็จ หมู่ที่ ๔ ตำบลชะอวด อำเภอลำชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ ๑ ใช้วัสดุลูกรังยกระดับถนนผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ลบ.ม.แล้วเกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย ใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือจำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑ ลบ.ม. แล้วเกลี่ยเรียบตลอดสาย ช่วงที่ ๒ ใช้วัสดุลูกรังยกระดับถนนผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลบ.ม. แล้วเกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย ใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือจำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๔ ลบ.ม. แล้วเกลี่ยเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ อบต.ชะอวด ตั้งไว้ ๔๘๗,๕๐๐.- บาท

๑๘. โครงการยกระดับถนนสายบางงู - ส้องโพน หมู่ที่ ๔ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้วัสดุลูกรังยกระดับถนนผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลบ.ม. แล้วเกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสาย ใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือจำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ลบ.ม. แล้วเกลี่ยเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ อบต.ชะอวด ตั้งไว้ ๔๙๗,๔๐๐.- บาท

๑๙. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านนางเสนอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. ระยะทาง ๗๐ เมตร รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนของ อบต.ชะอวด ตั้งไว้ ๙๔,๑๐๐.- บาท

๒๐. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) และติดตั้งโคมไฟสาธารณะบริเวณสามแยกท่าเสม็ดหมู่ที่ ๓ - บ้านปากบางกลม หมู่ที่ ๔ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชะอวด ตั้งไว้ ๑,๖๑๘,๖๗๗.๘๑.- บาท

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายบุญฤทธิ์ แคล้วแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด